

PIKA FASTORANGE® YEAST BOUILLON

Nährmedium zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen

Art.-Nr. 2038-1

Beschreibung	Menge	Lagerung
Nährmedium zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen.	12 x 240 ml	Lagerung dunkel und bei Raumtemperatur

⚠ Achtung! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsdatenblätter vor Beginn der Analyse aufmerksam durch. Die Sicherheitsdatenblätter sind im Downloadbereich auf www.pika-weihenstephan.de zu finden. Alle Probenbearbeitungsschritte sollten möglichst unter sterilen Bedingungen durchgeführt werden. Tragen Sie während der Ausführung der Analyse adäquate Schutzbekleidung.


Nur zur *in vitro* Verwendung.

Produktbeschreibung

PIKA FastOrange® Yeast Bouillon ist ein Nährmedium, das speziell für den Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen entwickelt wurde.

Hefen zeigen im Medium oft neben Trübung und Bodensatz einen deutlich sichtbaren Farbumschlag von violett nach gelb.

Für den spezifischen Nachweis von Dekkera (*Brettanomyces*) Hefen empfehlen wir die Verwendung von FastOrange® BRETT Bouillon (Art.-Nr. 2037-1).



Nachweisbare Mikroorganismen

Mikroorganismus	Wachstumsbedingungen
Hefen	aerob und anaerob
Schimmelpilze	aerob

Das Wachstum von Bakterien wird unterdrückt.

Anwendung

In Abhängigkeit vom Probentyp werden verschiedene Anwendungen empfohlen:

I. Bier, Wasser und andere Proben mit niedrigem Zuckergehalt

A. Klare Proben (z.B. Bier, Wasser, filtrierte Proben)

- Um optimalen Farbumschlag zu erhalten, wird zur Probe dasselbe Volumen an Medium zugegeben und gemischt. Die Endkonzentration von Medium in der Anreicherung ist dann 50%. Das Medium muss NICHT genau abgemessen werden, es genügt Zugießen nach Augenmaß.
- Wenn eine niedrigere Medium Konzentration als 50% verwendet wird, kann die Farbänderung bei positiven Befunden weniger deutlich zu erkennen sein, unter 30% Mediumanteil (im Endvolumen) kann die Farbänderung evtl. nicht mehr sichtbar sein. Wachstum wird aber trotzdem durch Trübung und/oder Bodensatz angezeigt. Die erforderliche Anreicherungsdauer bis zum sichtbaren Befund kann im Vergleich zur 50% Anwendung jedoch verlängert sein.

B. Trübe Proben (z.B. Proben mit Pulpe, Fruchtmarm oder Konzentrat)

- Um optimalen Farbumschlag zu erhalten, wird zur Probe dasselbe Volumen an Medium zugegeben und gemischt.

Achtung! Wir empfehlen die Mediumkonzentration von 50% bei trüben Proben nicht zu unterschreiten, da sonst die Farbänderung sehr schlecht bis gar nicht zu erkennen sein kann. Bei farbigen Proben oder Proben mit pH Wert unter 4,5 kann der Farbumschlag direkt nach dem Vermischen mit der Probe auftreten. In diesem Fall erfolgt die Auswertung ausschließlich über Trübung / Bodensatz.

II. Limonaden und Fruchtgetränke mit höherem Zuckergehalt

- Pro 100 ml Probe werden ca. 5 ml FastOrange® Yeast Bouillon steril zugegeben. Wachstum von Hefen wird durch Trübung und/oder Bodensatz angezeigt. Schimmelpilze zeigen meist einen anfangs flusigen Belag, oft auf der Oberfläche schwimmend.
- Die visuelle Auswertung erfolgt nicht über den Farbumschlag, sondern ausschließlich über Trübung / Bildung von Bodensatz oder Flocken.

III. Tupferproben und Membranfilter

Tupfer oder Membranfilter werden in ein steriles Gefäß mit FastOrange® Yeast Bouillon gegeben.

Inkubationsbedingungen

Wenn Zellkulturfläschchen für die Anreicherung verwendet werden, werden die angereicherten Proben LIEGEND inkubiert, um eine gute Sauerstoff Zufuhr zu erreichen.

Inkubationsbedingungen: bei 25 ± 2°C für die folgende Dauer:

Analysemethode Auswertung	Inkubationszeit
PCR	Hefen 2-7 Tage, Schimmelpilze 3-7 Tage
Visuelle Auswertung	Hefen 3-10 Tage, Schimmelpilze 3-14 Tage

Resultate der visuellen Auswertung

Probentyp	Positiver Befund, wenn:
Alle Proben	1. Trübung und/oder Bodensatz 2. Bei säurebildenden Hefen oder Schimmelpilzen: Farbumschlag von violett zu gelb

Wir empfehlen

1. Mikroskopische Untersuchung und/oder PCR Analysen zur Verifizierung von Mikroorganismen in positiven Anreicherungen.
2. Zur Verifizierung der Flüssiganreicherung kann entweder eine PCR Analyse oder eine zweite Anreicherung auf Gussplatten oder Spatelplatten erfolgen.
3. Wir empfehlen hierfür die Verwendung von Fast Orange® Yeast Agar.

Auf dem Medium kann es zu Wachstum von seltenen Chloramphenicol resistenten Bakterien kommen.

Allgemeine Informationen

Das Produkt dunkel und bei Zimmertemperatur (max. 25°C) lagern. Kühlung unter 25°C ist NICHT erforderlich. Herstellungsbedingt kann es zu geringen Farbunterschieden zwischen einzelnen Flaschen kommen. Dies beeinträchtigt NICHT die Produktqualität. Das Mindesthaltbarkeitsdatum für original verschlossene Flaschen ist auf dem Etikett angegeben. Nach dem Öffnen kann keine Garantie für Haltbarkeit gegeben werden. Das Produkt ist nicht für den menschlichen Verzehr geeignet und darf nicht für die direkte Vermehrung von Mikroorganismen, die zur Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden oder später in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, verwendet werden.

FastOrange® Yeast Produkte

Yeast Bouillon	(12 x 240 ml)	Art.-Nr. 2036-1
Yeast Agar	(12 x 170 ml)	Art.-Nr. 2036-2
Yeast Tubes 24-Pack	(24 x 5 ml)	Art.-Nr. 2036-15
Yeast Tubes 48-Pack	(48 x 5 ml)	Art.-Nr. 2036-10
Yeast Anreicherungsfläschchen	(15 x 40 ml)	Art.-Nr. 2036-11



PIKA Weihenstephan GmbH
Raiffeisenstraße 31A
85276 Pfaffenhofen
DEUTSCHLAND
Tel +49 (0) 8441 879 48 30
Fax +49 (0) 8441 879 48 31
www.pika-weihenstephan.de
order@pika-weihenstephan.de

Anmerkungen: Die Konzentrationen der im Produkt enthaltenen Antibiotika/Fungizide liegen unter den kritischen Konzentrationen, die eine Überwachung oder Deklaration nach (EG) 1907/2006 (REACH) erfordern. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann das Produkt im normalen Abwassersystem entsorgt werden. Es wird dringend empfohlen, lebende Mikroorganismen in angereicherten Proben durch Erhitzen (autoklavieren 20 min bei 121°C) zu inaktivieren, um eine Freisetzung von lebenden Mikroorganismen zu vermeiden. Trotz sorgfältiger Recherche kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Angaben in dieser Beschreibung unvollständig oder fehlerhaft sind. Wir übernehmen keine Gewähr für Folgen aus falscher oder unsachgemäßer Verwendung des Produktes. Bei der Verwendung des Produkts sind die anzuwendenden Gesetze, Regeln und Empfehlungen im Land des Anwenders zu berücksichtigen. PIKA Weihenstephan® und FastOrange® sind eingetragene Markenzeichen in Deutschland und weiteren Ländern.